


УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор  
(должность)

Зафесов Ю. К.  
(подпись, инициалы, фамилия)

« 17 » мая 2015 г.

## Перечень (реестр) выявленных опасностей

### АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ ЦЕНТР ЗАКУПОК"

ИНН 7723185941 адрес 121353, город Москва, Беловежская ул., д. 4, эт 5 пом 65-041 бл 6

| №        | Объект исследования /<br>Объекты возникновения опасности                              | Опасность /<br>Опасное событие                                                                                                                                       | Рабочие места | Существующие меры управления риском                                                                                                                                                                                    | Оценка уровней профессиональных рисков                         | Регулярные меры по контролю риска                                                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                     | 3                                                                                                                                                                    | 4             | 5                                                                                                                                                                                                                      | 6                                                              | 7                                                                                                                                                       |
| Дирекция |                                                                                       |                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                                                                                                                                         |
| 1        | Выполняемые работы<br>Работа в офисе<br>Объекты возникновения опасности<br>Удлинитель | Опасность<br>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании<br>Опасное событие<br>Падение с высоты собственного роста                                      | 1, 2          | Организационные меры:<br>Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока. | Вероятность: В2<br>Тяжесть: Т3<br>Уровень риска: С6<br>Средний | Организационные меры:<br>Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)             |
| 2        | Выполняемые работы<br>Работа в офисе<br>Объекты возникновения опасности<br>Бумажные   | Опасность<br>Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами<br>Опасное событие<br>Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями | 1, 2          | Медицинские меры:<br>Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.                                                                                                                                                     | Вероятность: В3<br>Тяжесть: Т1<br>Уровень риска: Н3<br>Низкий  | Медицинские меры:<br>Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев) |

| № | Объект исследования /<br>Объекты возникновения опасности                                                                                                  | Опасность /<br>Опасное событие                                                                                                                                                                                                                                                                  | Рабочие места | Существующие меры управления риском                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Оценка уровней профессиональных рисков                                               | Регулярные меры по контролю риска                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                    | 7                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | информации                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3 | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Электрическая сеть здания,<br>Удлинитель,<br>Оргтехника,<br>ПЭВМ | <b>Опасность</b><br>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В<br><b>Опасное событие</b><br>Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением | 1, 2          | <b>Технические меры:</b><br>Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Не допускается попадание влаги на электрические цепи. | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т5<br><b>Уровень риска:</b> С10<br>Средний | <b>Технические меры:</b><br>Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)<br>Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) |
| 4 | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>ПЭВМ                                                             | <b>Опасность</b><br>Опасность психических нагрузок, стрессов<br><b>Опасное событие</b><br>Психоэмоциональные перегрузки                                                                                                                                                                         | 1, 2          | <b>Организационные меры:</b><br>Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Вероятность:</b> В1<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> Н3<br>Низкий   | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)                                                                                                                            |
| 5 | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Бумажные носители информации,                                    | <b>Опасность</b><br>Опасность перенапряжения зрительного анализатора<br><b>Опасное событие</b><br>Перенапряжение зрительного анализатора                                                                                                                                                        | 1, 2          | <b>Технические меры:</b><br>Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.<br><b>Организационные меры:</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний  | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)<br>Контроль исполнения требований к эргономике                                                                             |

| № | Объект исследования /<br>Объекты возникновения опасности                                                                                                                                 | Опасность /<br>Опасное событие                                                                                                                                                                                 | Рабочие места | Существующие меры управления риском                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Оценка уровней профессиональных рисков                                              | Регулярные меры по контролю риска                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                              | 4             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6                                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | ПЭВМ                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |               | Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     | рабочих мест (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6 | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор, Пол на рабочем месте, Тумбочка | <b>Опасность</b><br>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании<br><b>Опасное событие</b><br>Падение с высоты собственного роста                                                                  | 1, 2          | <b>Технические меры:</b><br>Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии. | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний | <b>Организационные меры:</b><br>Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)<br>Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)<br>Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) |
| 7 | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Вход в здание, Коридор, Места общего пользования                            | <b>Опасность</b><br>Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам<br><b>Опасное событие</b><br>Падение с высоты собственного роста | 1, 2          | <b>Технические меры:</b><br>Использование противоскользящих материалов.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.                                                                                                                                                                          | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний | <b>Технические меры:</b><br>Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)<br><b>Организационные меры:</b><br>Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с                                                                                            |

| №  | Объект исследования /<br>Объекты возникновения опасности                                                                   | Опасность /<br>Опасное событие                                                                                                                                                                     | Рабочие места | Существующие меры управления риском                                                                                                                                                           | Оценка уровней профессиональных рисков                                               | Регулярные меры по контролю риска                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                  | 4             | 5                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                    | 7                                                                                                                                                                   |
|    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                               |                                                                                      | погодными условиями)                                                                                                                                                |
| 8  | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Шкаф          | <b>Опасность</b><br>Опасность удара из-за падения случайных предметов<br><b>Опасное событие</b><br>Удар падающим предметом                                                                         | 1, 2          | <b>Организационные меры:</b><br>Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.                                                                          | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний  | <b>Организационные меры:</b><br>Проведение инструктажей<br>(Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)                                              |
| 9  | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Дверь         | <b>Опасность</b><br>Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования<br><b>Опасное событие</b><br>Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции | 1, 2          | <b>Технические меры:</b><br>Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.                                                                                       | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний  | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль соблюдения требований охраны труда<br>(Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)               |
| 10 | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Стол,<br>Стул | <b>Опасность</b><br>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе<br><b>Опасное событие</b><br>Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках             | 1, 2          | <b>Технические меры:</b><br>Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.<br>Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.           | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т2<br><b>Уровень риска:</b> Н4<br>Низкий   | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест<br>(Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) |
| 11 | <b>Аварийные ситуации</b><br>Эвакуация при пожаре<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Эвакуация при пожаре        | <b>Опасность</b><br>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре<br><b>Опасное событие</b><br>Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре                            | 1, 2          | <b>Технические меры:</b><br>Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т5<br><b>Уровень риска:</b> С10<br>Средний | <b>Технические меры:</b><br>Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)           |

| №                                                          | Объект исследования /<br>Объекты возникновения опасности                                                              | Опасность /<br>Опасное событие                                                                                                                                                                 | Рабочие места | Существующие меры управления риском                                                                                                                                                                                           | Оценка уровней профессиональных рисков                                               | Регулярные меры по контролю риска                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                          | 2                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                              | 4             | 5                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                    | 7                                                                                                                                                                              |
|                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |               | <b>Организационные меры:</b><br>Проведение тренировок по эвакуации.<br><b>Средства индивидуальной защиты:</b><br>Использование средств спасения.                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                                                                |
| Сметно- аналитический центр / Сметно - аналитический отдел |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                                                                |
| 12                                                         | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Удлинитель                   | <b>Опасность</b><br>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании<br><b>Опасное событие</b><br>Падение с высоты собственного роста                                                  | 3             | <b>Организационные меры:</b><br>Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока. | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний  | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)                             |
| 13                                                         | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Бумажные носители информации | <b>Опасность</b><br>Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами<br><b>Опасное событие</b><br>Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями             | 3             | <b>Медицинские меры:</b><br>Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.                                                                                                                                                     | <b>Вероятность:</b> В3<br><b>Тяжесть:</b> Т1<br><b>Уровень риска:</b> Н3<br>Низкий   | <b>Медицинские меры:</b><br>Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)                 |
| 14                                                         | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Электрическая сеть здания,   | <b>Опасность</b><br>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В | 3             | <b>Технические меры:</b><br>Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ.                                           | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т5<br><b>Уровень риска:</b> С10<br>Средний | <b>Технические меры:</b><br>Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)<br>Контроль целостности изоляции проводов и |

| №  | Объект исследования /<br>Объекты возникновения опасности                                                                    | Опасность /<br>Опасное событие                                                                                                           | Рабочие места | Существующие меры управления риском                                                                                                                                                                                                                                                                      | Оценка уровней профессиональных рисков                                              | Регулярные меры по контролю риска                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                           | 3                                                                                                                                        | 4             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Удлинитель, Оргтехника, ПЭВМ                                                                                                | <b>Опасное событие</b><br>Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением                                            |               | Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Не допускается попадание влаги на электрические цепи.                                                |                                                                                     | исправности оборудования<br>(Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)                                                                                                                                                                                      |
| 15 | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>ПЭВМ                               | <b>Опасность</b><br>Опасность психических нагрузок, стрессов<br><b>Опасное событие</b><br>Психоэмоциональные перегрузки                  | 3             | <b>Организационные меры:</b><br>Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.                                                                                                                                                                                      | <b>Вероятность:</b> В1<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> Н3<br>Низкий  | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)                                                                                                                                     |
| 16 | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Бумажные носители информации, ПЭВМ | <b>Опасность</b><br>Опасность перенапряжения зрительного анализатора<br><b>Опасное событие</b><br>Перенапряжение зрительного анализатора | 3             | <b>Технические меры:</b><br>Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.<br><b>Организационные меры:</b><br>Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)<br>Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) |
| 17 | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание                                                             | <b>Опасность</b><br>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании<br><b>Опасное событие</b>                                   | 3             | <b>Технические меры:</b><br>Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное                                                                                                                                                                                                          | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний | <b>Организационные меры:</b><br>Регулярная уборка (Назначенное                                                                                                                                                                                                              |

| №  | Объект исследования /<br>Объекты возникновения опасности                                                                                                            | Опасность /<br>Опасное событие                                                                                                                                                                                 | Рабочие места | Существующие меры управления риском                                                                                                                                                                                                                                                              | Оценка уровней профессиональных рисков                                              | Регулярные меры по контролю риска                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                              | 4             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | <b>Объекты возникновения опасности</b><br>Вход в здание,<br>Межэтажные лестницы,<br>Коридор,<br>Пол на рабочем месте,<br>Тумбочка                                   | Падение с высоты собственного роста                                                                                                                                                                            |               | освещение рабочей зоны.<br>На лестнице имеются поручни.<br>Ступени не имеют дефектов.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки.<br>В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.<br>Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии. |                                                                                     | ответственное лицо, По мере загрязнения)<br>Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)<br>Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) |
| 18 | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Вход в здание,<br>Коридор,<br>Места общего пользования | <b>Опасность</b><br>Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам<br><b>Опасное событие</b><br>Падение с высоты собственного роста | 3             | <b>Технические меры:</b><br>Использование противоскользящих материалов.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки.<br>Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.                                                                                   | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний | <b>Технические меры:</b><br>Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)<br><b>Организационные меры:</b><br>Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)        |
| 19 | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Шкаф                                                   | <b>Опасность</b><br>Опасность удара из-за падения случайных предметов<br><b>Опасное событие</b><br>Удар падающим предметом                                                                                     | 3             | <b>Организационные меры:</b><br>Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.                                                                                                                                                                             | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний | <b>Организационные меры:</b><br>Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)                                                                                                                                                              |

| №  | Объект исследования /<br>Объекты возникновения опасности                                                                   | Опасность /<br>Опасное событие                                                                                                                                                                     | Рабочие места | Существующие меры управления риском                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Оценка уровней профессиональных рисков                                               | Регулярные меры по контролю риска                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                  | 4             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                                                                    | 7                                                                                                                                                                |
| 20 | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Дверь         | <b>Опасность</b><br>Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования<br><b>Опасное событие</b><br>Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции | 3             | <b>Технические меры:</b><br>Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний  | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)               |
| 21 | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Стол,<br>Стул | <b>Опасность</b><br>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе<br><b>Опасное событие</b><br>Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках             | 3             | <b>Технические меры:</b><br>Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.<br>Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.                                                                                                                                                               | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т2<br><b>Уровень риска:</b> Н4<br>Низкий   | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) |
| 22 | <b>Аварийные ситуации</b><br>Эвакуация при пожаре<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Эвакуация при пожаре        | <b>Опасность</b><br>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре<br><b>Опасное событие</b><br>Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре                            | 3             | <b>Технические меры:</b><br>Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение тренировок по эвакуации.<br><b>Средства индивидуальной защиты:</b><br>Использование средств спасения. | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т5<br><b>Уровень риска:</b> С10<br>Средний | <b>Технические меры:</b><br>Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)        |



| №  | Объект исследования /<br>Объекты возникновения опасности                                                                                         | Опасность /<br>Опасное событие                                                                                                                                                                                                                                                                  | Рабочие места            | Существующие меры управления риском                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Оценка уровней профессиональных рисков                                               | Регулярные меры по контролю риска                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                                                                    | 7                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 23 | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Удлинитель                                              | <b>Опасность</b><br>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании<br><b>Опасное событие</b><br>Падение с высоты собственного роста                                                                                                                                                   | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | <b>Организационные меры:</b><br>Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.                                                                                                                                                                                    | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний  | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)                                                                                                                 |
| 24 | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Бумажные носители информации                            | <b>Опасность</b><br>Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами<br><b>Опасное событие</b><br>Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями                                                                                                              | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | <b>Медицинские меры:</b><br>Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Вероятность:</b> В3<br><b>Тяжесть:</b> Т1<br><b>Уровень риска:</b> Н3<br>Низкий   | <b>Медицинские меры:</b><br>Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)                                                                                                     |
| 25 | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Электрическая сеть здания, Удлинитель, Оргтехника, ПЭВМ | <b>Опасность</b><br>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В<br><b>Опасное событие</b><br>Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | <b>Технические меры:</b><br>Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Не допускается попадание | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т5<br><b>Уровень риска:</b> С10<br>Средний | <b>Технические меры:</b><br>Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)<br>Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) |

| №  | Объект исследования /<br>Объекты возникновения опасности                                                                                                                                 | Опасность /<br>Опасное событие                                                                                                                | Рабочие места            | Существующие меры управления риском                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Оценка уровней профессиональных рисков                                              | Регулярные меры по контролю риска                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                             | 4                        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                          | влаги на электрические цепи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 26 | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>ПЭВМ                                                                                            | <b>Опасность</b><br>Опасность психических нагрузок, стрессов<br><b>Опасное событие</b><br>Психоэмоциональные перегрузки                       | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | <b>Организационные меры:</b><br>Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.                                                                                                                                                                                                                             | <b>Вероятность:</b> В1<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> Н3<br>Низкий  | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)                                                                                                                                     |
| 27 | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Бумажные носители информации, ПЭВМ                                                              | <b>Опасность</b><br>Опасность перенапряжения зрительного анализатора<br><b>Опасное событие</b><br>Перенапряжение зрительного анализатора      | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | <b>Технические меры:</b><br>Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.<br><b>Организационные меры:</b><br>Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.                                        | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)<br>Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) |
| 28 | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор, Пол на рабочем месте, Тумбочка | <b>Опасность</b><br>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании<br><b>Опасное событие</b><br>Падение с высоты собственного роста | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | <b>Технические меры:</b><br>Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Запрещено оставлять дверцы и | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний | <b>Организационные меры:</b><br>Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)<br>Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)<br>Контроль соблюдения требований охраны труда    |

| №  | Объект исследования /<br>Объекты возникновения опасности                                                                                                      | Опасность /<br>Опасное событие                                                                                                                                                                                 | Рабочие места            | Существующие меры управления риском                                                                                                                                                                            | Оценка уровней профессиональных рисков                                              | Регулярные меры по контролю риска                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                              | 4                        | 5                                                                                                                                                                                                              | 6                                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                          | полки тумбочек в открытом состоянии.                                                                                                                                                                           |                                                                                     | (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)                                                                                                                                                                                                    |
| 29 | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Вход в здание, Коридор, Места общего пользования | <b>Опасность</b><br>Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам<br><b>Опасное событие</b><br>Падение с высоты собственного роста | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | <b>Технические меры:</b><br>Использование противоскользящих материалов.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки.<br>Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний | <b>Технические меры:</b><br>Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)<br><b>Организационные меры:</b><br>Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями) |
| 30 | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Шкаф                                             | <b>Опасность</b><br>Опасность удара из-за падения случайных предметов<br><b>Опасное событие</b><br>Удар падающим предметом                                                                                     | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | <b>Организационные меры:</b><br>Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.                                                                                           | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний | <b>Организационные меры:</b><br>Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)                                                                                                                                                       |
| 31 | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Дверь                                            | <b>Опасность</b><br>Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования<br><b>Опасное событие</b><br>Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции             | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | <b>Технические меры:</b><br>Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.                                                                                                        | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)                                                                                                                        |

| №                                                                    | Объект исследования /<br>Объекты возникновения опасности                                                                   | Опасность /<br>Опасное событие                                                                                                                                                         | Рабочие места            | Существующие меры управления риском                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Оценка уровней профессиональных рисков                                               | Регулярные меры по контролю риска                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                    | 2                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                      | 4                        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                                                                    | 7                                                                                                                                                                |
| 32                                                                   | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Стол,<br>Стул | <b>Опасность</b><br>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе<br><b>Опасное событие</b><br>Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | <b>Технические меры:</b><br>Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.<br>Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.                                                                                                                                                               | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т2<br><b>Уровень риска:</b> Н4<br>Низкий   | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) |
| 33                                                                   | <b>Аварийные ситуации</b><br>Эвакуация при пожаре<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Эвакуация при пожаре        | <b>Опасность</b><br>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре<br><b>Опасное событие</b><br>Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре                | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | <b>Технические меры:</b><br>Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение тренировок по эвакуации.<br><b>Средства индивидуальной защиты:</b><br>Использование средств спасения. | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т5<br><b>Уровень риска:</b> С10<br>Средний | <b>Технические меры:</b><br>Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)        |
| Сметно- аналитический центр / Направление анализа инженерных решений |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                                                                                  |
| 34                                                                   | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Удлинитель                        | <b>Опасность</b><br>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании<br><b>Опасное событие</b><br>Падение с высоты собственного роста                                          | 12, 13, 14               | <b>Организационные меры:</b><br>Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников                                                                                                                                          | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний  | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)               |

| №  | Объект исследования /<br>Объекты возникновения опасности                                                                                         | Опасность /<br>Опасное событие                                                                                                                                                                                                                                                                  | Рабочие места | Существующие меры управления риском                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Оценка уровней профессиональных рисков                                               | Регулярные меры по контролю риска                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                    | 7                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | электрического тока.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 35 | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Бумажные носители информации                            | <b>Опасность</b><br>Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами<br><b>Опасное событие</b><br>Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями                                                                                                              | 12, 13, 14    | <b>Медицинские меры:</b><br>Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Вероятность:</b> В3<br><b>Тяжесть:</b> Т1<br><b>Уровень риска:</b> Н3<br>Низкий   | <b>Медицинские меры:</b><br>Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)                                                                                                     |
| 36 | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Электрическая сеть здания, Удлинитель, Оргтехника, ПЭВМ | <b>Опасность</b><br>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В<br><b>Опасное событие</b><br>Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением | 12, 13, 14    | <b>Технические меры:</b><br>Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Не допускается попадание влаги на электрические цепи. | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т5<br><b>Уровень риска:</b> С10<br>Средний | <b>Технические меры:</b><br>Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)<br>Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) |
| 37 | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>ПЭВМ                                                    | <b>Опасность</b><br>Опасность психических нагрузок, стрессов<br><b>Опасное событие</b><br>Психоэмоциональные перегрузки                                                                                                                                                                         | 12, 13, 14    | <b>Организационные меры:</b><br>Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Вероятность:</b> В1<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> Н3<br>Низкий   | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)                                                                                                                            |

| №  | Объект исследования /<br>Объекты возникновения опасности                                                                                                                                 | Опасность /<br>Опасное событие                                                                                                                | Рабочие места | Существующие меры управления риском                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Оценка уровней профессиональных рисков                                              | Регулярные меры по контролю риска                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                             | 4             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 38 | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Бумажные носители информации, ПЭВМ                                                              | <b>Опасность</b><br>Опасность перенапряжения зрительного анализатора<br><b>Опасное событие</b><br>Перенапряжение зрительного анализатора      | 12, 13, 14    | <b>Технические меры:</b><br>Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.<br><b>Организационные меры:</b><br>Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.                                                                                | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)<br>Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)                                                                     |
| 39 | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор, Пол на рабочем месте, Тумбочка | <b>Опасность</b><br>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании<br><b>Опасное событие</b><br>Падение с высоты собственного роста | 12, 13, 14    | <b>Технические меры:</b><br>Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки.<br>В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии. | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний | <b>Организационные меры:</b><br>Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)<br>Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)<br>Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) |
| 40 | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание                                                                                                                          | <b>Опасность</b><br>Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким                               | 12, 13, 14    | <b>Технические меры:</b><br>Использование противоскользящих материалов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний | <b>Технические меры:</b><br>Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный                                                                                                                                                                                                                                                        |

| №  | Объект исследования /<br>Объекты возникновения опасности                                                                   | Опасность /<br>Опасное событие                                                                                                                                                                     | Рабочие места | Существующие меры управления риском                                                                                                                                                 | Оценка уровней профессиональных рисков                                              | Регулярные меры по контролю риска                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                  | 4             | 5                                                                                                                                                                                   | 6                                                                                   | 7                                                                                                                                                                                      |
|    | <b>Объекты возникновения опасности</b><br>Вход в здание,<br>Коридор,<br>Места общего пользования                           | поверхностям или мокрым полам<br><b>Опасное событие</b><br>Падение с высоты собственного роста                                                                                                     |               | <b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки.<br>Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.                                                 |                                                                                     | руководитель,<br>Ежедневно в процессе выполнения работ)<br><b>Организационные меры:</b><br>Регулярная уборка<br>(Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями) |
| 41 | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Шкаф          | <b>Опасность</b><br>Опасность удара из-за падения случайных предметов<br><b>Опасное событие</b><br>Удар падающим предметом                                                                         | 12, 13, 14    | <b>Организационные меры:</b><br>Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.                                                                | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний | <b>Организационные меры:</b><br>Проведение инструктажей<br>(Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)                                                                 |
| 42 | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Дверь         | <b>Опасность</b><br>Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования<br><b>Опасное событие</b><br>Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции | 12, 13, 14    | <b>Технические меры:</b><br>Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.                                                                             | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль соблюдения требований охраны труда<br>(Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)                                  |
| 43 | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Стол,<br>Стул | <b>Опасность</b><br>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе<br><b>Опасное событие</b><br>Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках             | 12, 13, 14    | <b>Технические меры:</b><br>Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.<br>Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т2<br><b>Уровень риска:</b> Н4<br>Низкий  | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест<br>(Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)                    |

| №                                                  | Объект исследования /<br>Объекты возникновения опасности                                                            | Опасность /<br>Опасное событие                                                                                                                                                     | Рабочие места      | Существующие меры управления риском                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Оценка уровней профессиональных рисков                                               | Регулярные меры по контролю риска                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                  | 2                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                  | 4                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                                                                    | 7                                                                                                                                                              |
| 44                                                 | <b>Аварийные ситуации</b><br>Эвакуация при пожаре<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Эвакуация при пожаре | <b>Опасность</b><br>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре<br><b>Опасное событие</b><br>Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре            | 12, 13, 14         | <b>Технические меры:</b><br>Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение тренировок по эвакуации.<br><b>Средства индивидуальной защиты:</b><br>Использование средств спасения. | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т5<br><b>Уровень риска:</b> С10<br>Средний | <b>Технические меры:</b><br>Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)      |
| <b>Отдел информационных технологий и аналитики</b> |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                                                                                |
| 45                                                 | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Удлинитель                 | <b>Опасность</b><br>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании<br><b>Опасное событие</b><br>Падение с высоты собственного роста                                      | 15, 16, 17, 18, 19 | <b>Организационные меры:</b><br>Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.                                                                                                                     | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний  | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)             |
| 46                                                 | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Бумажные носители          | <b>Опасность</b><br>Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами<br><b>Опасное событие</b><br>Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями | 15, 16, 17, 18, 19 | <b>Медицинские меры:</b><br>Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Вероятность:</b> В3<br><b>Тяжесть:</b> Т1<br><b>Уровень риска:</b> Н3<br>Низкий   | <b>Медицинские меры:</b><br>Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев) |



| №  | Объект исследования /<br>Объекты возникновения опасности                                                                                                  | Опасность /<br>Опасное событие                                                                                                                                                                                                                                                                  | Рабочие места      | Существующие меры управления риском                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Оценка уровней профессиональных рисков                                               | Регулярные меры по контролю риска                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                    | 7                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | информации                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 47 | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Электрическая сеть здания,<br>Удлинитель,<br>Оргтехника,<br>ПЭВМ | <b>Опасность</b><br>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В<br><b>Опасное событие</b><br>Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением | 15, 16, 17, 18, 19 | <b>Технические меры:</b><br>Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Не допускается попадание влаги на электрические цепи. | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т5<br><b>Уровень риска:</b> С10<br>Средний | <b>Технические меры:</b><br>Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)<br>Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) |
| 48 | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>ПЭВМ                                                             | <b>Опасность</b><br>Опасность психических нагрузок, стрессов<br><b>Опасное событие</b><br>Психоэмоциональные перегрузки                                                                                                                                                                         | 15, 16, 17, 18, 19 | <b>Организационные меры:</b><br>Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Вероятность:</b> В1<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> Н3<br>Низкий   | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)                                                                                                                            |
| 49 | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Бумажные носители информации,                                    | <b>Опасность</b><br>Опасность перенапряжения зрительного анализатора<br><b>Опасное событие</b><br>Перенапряжение зрительного анализатора                                                                                                                                                        | 15, 16, 17, 18, 19 | <b>Технические меры:</b><br>Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.<br><b>Организационные меры:</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний  | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)<br>Контроль исполнения требований к эргономике                                                                             |

| №  | Объект исследования /<br>Объекты возникновения опасности                                                                                                                                 | Опасность /<br>Опасное событие                                                                                                                                                                                 | Рабочие места      | Существующие меры управления риском                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Оценка уровней профессиональных рисков                                              | Регулярные меры по контролю риска                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                              | 4                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | ПЭВМ                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                    | Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     | рабочих мест<br>(Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 50 | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор, Пол на рабочем месте, Тумбочка | <b>Опасность</b><br>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании<br><b>Опасное событие</b><br>Падение с высоты собственного роста                                                                  | 15, 16, 17, 18, 19 | <b>Технические меры:</b><br>Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки.<br>В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии. | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний | <b>Организационные меры:</b><br>Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)<br>Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)<br>Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) |
| 51 | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Вход в здание, Коридор, Места общего пользования                            | <b>Опасность</b><br>Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам<br><b>Опасное событие</b><br>Падение с высоты собственного роста | 15, 16, 17, 18, 19 | <b>Технические меры:</b><br>Использование противоскользящих материалов.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки.<br>Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.                                                                                                                                                                          | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний | <b>Технические меры:</b><br>Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)<br><b>Организационные меры:</b><br>Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с                                                                                            |

| №  | Объект исследования /<br>Объекты возникновения опасности                                                                   | Опасность /<br>Опасное событие                                                                                                                                                                     | Рабочие места      | Существующие меры управления риском                                                                                                                                                           | Оценка уровней профессиональных рисков                                               | Регулярные меры по контролю риска                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                  | 4                  | 5                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                    | 7                                                                                                                                                                |
|    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                               |                                                                                      | погодными условиями)                                                                                                                                             |
| 52 | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Шкаф          | <b>Опасность</b><br>Опасность удара из-за падения случайных предметов<br><b>Опасное событие</b><br>Удар падающим предметом                                                                         | 15, 16, 17, 18, 19 | <b>Организационные меры:</b><br>Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.                                                                          | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний  | <b>Организационные меры:</b><br>Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)                                              |
| 53 | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Дверь         | <b>Опасность</b><br>Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования<br><b>Опасное событие</b><br>Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции | 15, 16, 17, 18, 19 | <b>Технические меры:</b><br>Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.                                                                                       | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний  | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)               |
| 54 | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Стол,<br>Стул | <b>Опасность</b><br>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе<br><b>Опасное событие</b><br>Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках             | 15, 16, 17, 18, 19 | <b>Технические меры:</b><br>Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.<br>Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.           | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т2<br><b>Уровень риска:</b> Н4<br>Низкий   | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) |
| 55 | <b>Аварийные ситуации</b><br>Эвакуация при пожаре<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Эвакуация при пожаре        | <b>Опасность</b><br>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре<br><b>Опасное событие</b><br>Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре                            | 15, 16, 17, 18, 19 | <b>Технические меры:</b><br>Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т5<br><b>Уровень риска:</b> С10<br>Средний | <b>Технические меры:</b><br>Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)        |

| №                                                      | Объект исследования /<br>Объекты возникновения опасности                                                              | Опасность /<br>Опасное событие                                                                                                                                                                 | Рабочие места | Существующие меры управления риском                                                                                                                                                                                           | Оценка уровней профессиональных рисков                                               | Регулярные меры по контролю риска                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                      | 2                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                              | 4             | 5                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                    | 7                                                                                                                                                                              |
|                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |               | <b>Организационные меры:</b><br>Проведение тренировок по эвакуации.<br><b>Средства индивидуальной защиты:</b><br>Использование средств спасения.                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                                                                |
| Служба по организации и проведению закупочных процедур |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                                                                |
| 56                                                     | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Удлинитель                   | <b>Опасность</b><br>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании<br><b>Опасное событие</b><br>Падение с высоты собственного роста                                                  | 20            | <b>Организационные меры:</b><br>Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока. | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний  | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)                             |
| 57                                                     | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Бумажные носители информации | <b>Опасность</b><br>Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами<br><b>Опасное событие</b><br>Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями             | 20            | <b>Медицинские меры:</b><br>Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.                                                                                                                                                     | <b>Вероятность:</b> В3<br><b>Тяжесть:</b> Т1<br><b>Уровень риска:</b> Н3<br>Низкий   | <b>Медицинские меры:</b><br>Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)                 |
| 58                                                     | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Электрическая сеть здания,   | <b>Опасность</b><br>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В | 20            | <b>Технические меры:</b><br>Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ.                                           | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т5<br><b>Уровень риска:</b> С10<br>Средний | <b>Технические меры:</b><br>Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)<br>Контроль целостности изоляции проводов и |

| №  | Объект исследования /<br>Объекты возникновения опасности                                                                    | Опасность /<br>Опасное событие                                                                                                           | Рабочие места | Существующие меры управления риском                                                                                                                                                                                                                                                                      | Оценка уровней профессиональных рисков                                              | Регулярные меры по контролю риска                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                           | 3                                                                                                                                        | 4             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Удлинители, Оргтехника, ПЭВМ                                                                                                | <b>Опасное событие</b><br>Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением                                            |               | Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Не допускается попадание влаги на электрические цепи.                                                |                                                                                     | исправности оборудования<br>(Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)                                                                                                                                                                                      |
| 59 | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>ПЭВМ                               | <b>Опасность</b><br>Опасность психических нагрузок, стрессов<br><b>Опасное событие</b><br>Психоэмоциональные перегрузки                  | 20            | <b>Организационные меры:</b><br>Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.                                                                                                                                                                                      | <b>Вероятность:</b> В1<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> Н3<br>Низкий  | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)                                                                                                                                     |
| 60 | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Бумажные носители информации, ПЭВМ | <b>Опасность</b><br>Опасность перенапряжения зрительного анализатора<br><b>Опасное событие</b><br>Перенапряжение зрительного анализатора | 20            | <b>Технические меры:</b><br>Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.<br><b>Организационные меры:</b><br>Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)<br>Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) |
| 61 | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание                                                             | <b>Опасность</b><br>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании<br><b>Опасное событие</b>                                   | 20            | <b>Технические меры:</b><br>Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное                                                                                                                                                                                                          | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний | <b>Организационные меры:</b><br>Регулярная уборка (Назначенное                                                                                                                                                                                                              |

| №  | Объект исследования /<br>Объекты возникновения опасности                                                                                                            | Опасность /<br>Опасное событие                                                                                                                                                                                 | Рабочие места | Существующие меры управления риском                                                                                                                                                                                                                                                              | Оценка уровней профессиональных рисков                                              | Регулярные меры по контролю риска                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                              | 4             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | <b>Объекты возникновения опасности</b><br>Вход в здание,<br>Межэтажные лестницы,<br>Коридор,<br>Пол на рабочем месте,<br>Тумбочка                                   | Падение с высоты собственного роста                                                                                                                                                                            |               | освещение рабочей зоны.<br>На лестнице имеются поручни.<br>Ступени не имеют дефектов.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки.<br>В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.<br>Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии. |                                                                                     | ответственное лицо, По мере загрязнения)<br>Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)<br>Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) |
| 62 | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Вход в здание,<br>Коридор,<br>Места общего пользования | <b>Опасность</b><br>Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам<br><b>Опасное событие</b><br>Падение с высоты собственного роста | 20            | <b>Технические меры:</b><br>Использование противоскользящих материалов.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки.<br>Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.                                                                                   | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний | <b>Технические меры:</b><br>Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)<br><b>Организационные меры:</b><br>Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)        |
| 63 | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Шкаф                                                   | <b>Опасность</b><br>Опасность удара из-за падения случайных предметов<br><b>Опасное событие</b><br>Удар падающим предметом                                                                                     | 20            | <b>Организационные меры:</b><br>Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.                                                                                                                                                                             | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний | <b>Организационные меры:</b><br>Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)                                                                                                                                                              |

| №  | Объект исследования /<br>Объекты возникновения опасности                                                                   | Опасность /<br>Опасное событие                                                                                                                                                                     | Рабочие места | Существующие меры управления риском                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Оценка уровней профессиональных рисков                                               | Регулярные меры по контролю риска                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                  | 4             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                                                                    | 7                                                                                                                                                                |
| 64 | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Дверь         | <b>Опасность</b><br>Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования<br><b>Опасное событие</b><br>Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции | 20            | <b>Технические меры:</b><br>Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний  | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)               |
| 65 | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Стол,<br>Стул | <b>Опасность</b><br>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе<br><b>Опасное событие</b><br>Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках             | 20            | <b>Технические меры:</b><br>Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.<br>Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.                                                                                                                                                               | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т2<br><b>Уровень риска:</b> Н4<br>Низкий   | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) |
| 66 | <b>Аварийные ситуации</b><br>Эвакуация при пожаре<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Эвакуация при пожаре        | <b>Опасность</b><br>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре<br><b>Опасное событие</b><br>Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре                            | 20            | <b>Технические меры:</b><br>Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение тренировок по эвакуации.<br><b>Средства индивидуальной защиты:</b><br>Использование средств спасения. | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т5<br><b>Уровень риска:</b> С10<br>Средний | <b>Технические меры:</b><br>Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)        |

| №                                                                                                          | Объект исследования /<br>Объекты возникновения опасности                                                                                         | Опасность /<br>Опасное событие                                                                                                                                                                                                                                                                  | Рабочие места                                                  | Существующие меры управления риском                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Оценка уровней профессиональных рисков                                               | Регулярные меры по контролю риска                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                          | 2                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Служба по организации и проведению закупочных процедур / Направление проведения закупочных процедур</b> |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 67                                                                                                         | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Удлинитель                                              | <b>Опасность</b><br>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании<br><b>Опасное событие</b><br>Падение с высоты собственного роста                                                                                                                                                   | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 | <b>Организационные меры:</b><br>Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.                                                                                                               | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний  | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)                                                                                                                 |
| 68                                                                                                         | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Бумажные носители информации                            | <b>Опасность</b><br>Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами<br><b>Опасное событие</b><br>Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями                                                                                                              | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 | <b>Медицинские меры:</b><br>Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Вероятность:</b> В3<br><b>Тяжесть:</b> Т1<br><b>Уровень риска:</b> Н3<br>Низкий   | <b>Медицинские меры:</b><br>Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)                                                                                                     |
| 69                                                                                                         | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Электрическая сеть здания, Удлинитель, Оргтехника, ПЭВМ | <b>Опасность</b><br>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В<br><b>Опасное событие</b><br>Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 | <b>Технические меры:</b><br>Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение обучения | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т5<br><b>Уровень риска:</b> С10<br>Средний | <b>Технические меры:</b><br>Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)<br>Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) |



| №  | Объект исследования /<br>Объекты возникновения опасности                                                                                                  | Опасность /<br>Опасное событие                                                                                                                | Рабочие места                                                  | Существующие меры управления риском                                                                                                                                                                                                                                                                      | Оценка уровней профессиональных рисков                                              | Регулярные меры по контролю риска                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                             | 4                                                              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                | (присвоение группы по электробезопасности).<br>Не допускается попадание влаги на электрические цепи.                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 70 | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>ПЭВМ                                                             | <b>Опасность</b><br>Опасность психических нагрузок, стрессов<br><b>Опасное событие</b><br>Психоэмоциональные перегрузки                       | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 | <b>Организационные меры:</b><br>Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.                                                                                                                                                                                      | <b>Вероятность:</b> В1<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> Н3<br>Низкий  | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)                                                                                                                                     |
| 71 | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Бумажные носители информации, ПЭВМ                               | <b>Опасность</b><br>Опасность перенапряжения зрительного анализатора<br><b>Опасное событие</b><br>Перенапряжение зрительного анализатора      | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 | <b>Технические меры:</b><br>Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.<br><b>Организационные меры:</b><br>Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)<br>Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) |
| 72 | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор, | <b>Опасность</b><br>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании<br><b>Опасное событие</b><br>Падение с высоты собственного роста | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 | <b>Технические меры:</b><br>Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки.<br>В проходах к рабочим местам                          | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний | <b>Организационные меры:</b><br>Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)<br>Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе                                                                     |

| №  | Объект исследования /<br>Объекты возникновения опасности                                                                                                      | Опасность /<br>Опасное событие                                                                                                                                                                                 | Рабочие места                                                  | Существующие меры управления риском                                                                                                                                                                            | Оценка уровней профессиональных рисков                                              | Регулярные меры по контролю риска                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                              | 4                                                              | 5                                                                                                                                                                                                              | 6                                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Пол на рабочем месте,<br>Тумбочка                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                | отсутствуют свободно лежащие провода.<br>Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.                                                                                                     |                                                                                     | выполнения работ)<br>Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)                                                                                                                                   |
| 73 | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Вход в здание, Коридор, Места общего пользования | <b>Опасность</b><br>Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам<br><b>Опасное событие</b><br>Падение с высоты собственного роста | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 | <b>Технические меры:</b><br>Использование противоскользящих материалов.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки.<br>Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний | <b>Технические меры:</b><br>Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)<br><b>Организационные меры:</b><br>Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями) |
| 74 | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Шкаф                                             | <b>Опасность</b><br>Опасность удара из-за падения случайных предметов<br><b>Опасное событие</b><br>Удар падающим предметом                                                                                     | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 | <b>Организационные меры:</b><br>Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.                                                                                           | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний | <b>Организационные меры:</b><br>Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)                                                                                                                                                       |
| 75 | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание<br><b>Объекты возникновения опасности</b>                                                     | <b>Опасность</b><br>Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования<br><b>Опасное событие</b><br>Удар о неподвижный предмет или                                 | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 | <b>Технические меры:</b><br>Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.                                                                                                        | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе                                                                                                                                          |

| №                                                                           | Объект исследования /<br>Объекты возникновения опасности                                                                   | Опасность /<br>Опасное событие                                                                                                                                                         | Рабочие места                                                  | Существующие меры управления риском                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Оценка уровней профессиональных рисков                                               | Регулярные меры по контролю риска                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                           | 2                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                      | 4                                                              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                                                                    | 7                                                                                                                                                                |
|                                                                             | Дверь                                                                                                                      | элемент конструкции                                                                                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      | выполнения работ)                                                                                                                                                |
| 76                                                                          | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Стол,<br>Стул | <b>Опасность</b><br>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе<br><b>Опасное событие</b><br>Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 | <b>Технические меры:</b><br>Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.<br>Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.                                                                                                                                                               | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т2<br><b>Уровень риска:</b> Н4<br>Низкий   | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) |
| 77                                                                          | <b>Аварийные ситуации</b><br>Эвакуация при пожаре<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Эвакуация при пожаре        | <b>Опасность</b><br>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре<br><b>Опасное событие</b><br>Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре                | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 | <b>Технические меры:</b><br>Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение тренировок по эвакуации.<br><b>Средства индивидуальной защиты:</b><br>Использование средств спасения. | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т5<br><b>Уровень риска:</b> С10<br>Средний | <b>Технические меры:</b><br>Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)        |
| Дирекция по безопасности, внутреннему аудиту, контролю и управления рисками |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                                                                                  |
| 78                                                                          | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Удлинитель                        | <b>Опасность</b><br>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании<br><b>Опасное событие</b><br>Падение с высоты собственного роста                                          | 37, 38                                                         | <b>Организационные меры:</b><br>Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения                                                                                                                                                                | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний  | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе                                 |

| №  | Объект исследования /<br>Объекты возникновения опасности                                                                                         | Опасность /<br>Опасное событие                                                                                                                                                                                                                                                                  | Рабочие места | Существующие меры управления риском                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Оценка уровней профессиональных рисков                                               | Регулярные меры по контролю риска                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                    | 7                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | переносных приемников электрического тока.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      | выполнения работ)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 79 | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Бумажные носители информации                            | <b>Опасность</b><br>Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами<br><b>Опасное событие</b><br>Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями                                                                                                              | 37, 38        | <b>Медицинские меры:</b><br>Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Вероятность:</b> В3<br><b>Тяжесть:</b> Т1<br><b>Уровень риска:</b> Н3<br>Низкий   | <b>Медицинские меры:</b><br>Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)                                                                                                     |
| 80 | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Электрическая сеть здания, Удлинитель, Оргтехника, ПЭВМ | <b>Опасность</b><br>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В<br><b>Опасное событие</b><br>Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением | 37, 38        | <b>Технические меры:</b><br>Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Не допускается попадание влаги на электрические цепи. | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т5<br><b>Уровень риска:</b> С10<br>Средний | <b>Технические меры:</b><br>Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)<br>Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) |
| 81 | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b>                                                            | <b>Опасность</b><br>Опасность психических нагрузок, стрессов<br><b>Опасное событие</b><br>Психоэмоциональные перегрузки                                                                                                                                                                         | 37, 38        | <b>Организационные меры:</b><br>Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Вероятность:</b> В1<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> Н3<br>Низкий   | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе                                                                                                                                              |

| №  | Объект исследования /<br>Объекты возникновения опасности                                                                                                                                 | Опасность /<br>Опасное событие                                                                                                                | Рабочие места | Существующие меры управления риском                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Оценка уровней профессиональных рисков                                              | Регулярные меры по контролю риска                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                             | 4             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6                                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | ПЭВМ                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     | выполнения работ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 82 | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Бумажные носители информации, ПЭВМ                                                              | <b>Опасность</b><br>Опасность перенапряжения зрительного анализатора<br><b>Опасное событие</b><br>Перенапряжение зрительного анализатора      | 37, 38        | <b>Технические меры:</b><br>Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.<br><b>Организационные меры:</b><br>Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.                                                                             | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)<br>Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)                                                                     |
| 83 | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор, Пол на рабочем месте, Тумбочка | <b>Опасность</b><br>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании<br><b>Опасное событие</b><br>Падение с высоты собственного роста | 37, 38        | <b>Технические меры:</b><br>Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии. | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний | <b>Организационные меры:</b><br>Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)<br>Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)<br>Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) |
| 84 | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-                                                                                                                                        | <b>Опасность</b><br>Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании,                                                             | 37, 38        | <b>Технические меры:</b><br>Использование противоскользящих                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6            | <b>Технические меры:</b><br>Контроль использования знаков безопасности                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| №  | Объект исследования /<br>Объекты возникновения опасности                                                                   | Опасность /<br>Опасное событие                                                                                                                                                                     | Рабочие места | Существующие меры управления риском                                                                                                                                                 | Оценка уровней профессиональных рисков                                              | Регулярные меры по контролю риска                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                  | 4             | 5                                                                                                                                                                                   | 6                                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                  |
|    | бытовое здание<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Вход в здание,<br>Коридор,<br>Места общего пользования         | при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам<br><b>Опасное событие</b><br>Падение с высоты собственного роста                                                                       |               | материалов.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки.<br>Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.                                  | Средний                                                                             | (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)<br><b>Организационные меры:</b><br>Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями) |
| 85 | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Шкаф          | <b>Опасность</b><br>Опасность удара из-за падения случайных предметов<br><b>Опасное событие</b><br>Удар падающим предметом                                                                         | 37, 38        | <b>Организационные меры:</b><br>Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.                                                                | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний | <b>Организационные меры:</b><br>Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)                                                                                |
| 86 | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Дверь         | <b>Опасность</b><br>Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования<br><b>Опасное событие</b><br>Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции | 37, 38        | <b>Технические меры:</b><br>Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.                                                                             | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)                                                 |
| 87 | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Стол,<br>Стул | <b>Опасность</b><br>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе<br><b>Опасное событие</b><br>Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках             | 37, 38        | <b>Технические меры:</b><br>Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.<br>Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т2<br><b>Уровень риска:</b> Н4<br>Низкий  | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)                                   |

| №                                                              | Объект исследования /<br>Объекты возникновения опасности                                                            | Опасность /<br>Опасное событие                                                                                                                                                     | Рабочие места | Существующие меры управления риском                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Оценка уровней профессиональных рисков                                               | Регулярные меры по контролю риска                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                              | 2                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                  | 4             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                                                                    | 7                                                                                                                                                              |
| 88                                                             | <b>Аварийные ситуации</b><br>Эвакуация при пожаре<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Эвакуация при пожаре | <b>Опасность</b><br>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре<br><b>Опасное событие</b><br>Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре            | 37, 38        | <b>Технические меры:</b><br>Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение тренировок по эвакуации.<br><b>Средства индивидуальной защиты:</b><br>Использование средств спасения. | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т5<br><b>Уровень риска:</b> С10<br>Средний | <b>Технические меры:</b><br>Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)      |
| Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                                                                                |
| 89                                                             | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Удлинитель                 | <b>Опасность</b><br>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании<br><b>Опасное событие</b><br>Падение с высоты собственного роста                                      | 39            | <b>Организационные меры:</b><br>Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.                                                                                                                     | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний  | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)             |
| 90                                                             | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Бумажные носители          | <b>Опасность</b><br>Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами<br><b>Опасное событие</b><br>Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями | 39            | <b>Медицинские меры:</b><br>Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Вероятность:</b> В3<br><b>Тяжесть:</b> Т1<br><b>Уровень риска:</b> Н3<br>Низкий   | <b>Медицинские меры:</b><br>Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев) |

| №  | Объект исследования /<br>Объекты возникновения опасности                                                                                                  | Опасность /<br>Опасное событие                                                                                                                                                                                                                                                                  | Рабочие места | Существующие меры управления риском                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Оценка уровней профессиональных рисков                                               | Регулярные меры по контролю риска                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                    | 7                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | информации                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 91 | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Электрическая сеть здания,<br>Удлинитель,<br>Оргтехника,<br>ПЭВМ | <b>Опасность</b><br>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В<br><b>Опасное событие</b><br>Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением | 39            | <b>Технические меры:</b><br>Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Не допускается попадание влаги на электрические цепи. | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т5<br><b>Уровень риска:</b> С10<br>Средний | <b>Технические меры:</b><br>Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)<br>Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) |
| 92 | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>ПЭВМ                                                             | <b>Опасность</b><br>Опасность психических нагрузок, стрессов<br><b>Опасное событие</b><br>Психоэмоциональные перегрузки                                                                                                                                                                         | 39            | <b>Организационные меры:</b><br>Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Вероятность:</b> В1<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> Н3<br>Низкий   | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)                                                                                                                            |
| 93 | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Бумажные носители информации,                                    | <b>Опасность</b><br>Опасность перенапряжения зрительного анализатора<br><b>Опасное событие</b><br>Перенапряжение зрительного анализатора                                                                                                                                                        | 39            | <b>Технические меры:</b><br>Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.<br><b>Организационные меры:</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний  | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)<br>Контроль исполнения требований к эргономике                                                                             |



| №  | Объект исследования /<br>Объекты возникновения опасности                                                                                                                                 | Опасность /<br>Опасное событие                                                                                                                                                                                 | Рабочие места | Существующие меры управления риском                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Оценка уровней профессиональных рисков                                              | Регулярные меры по контролю риска                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                              | 4             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | ПЭВМ                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |               | Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     | рабочих мест (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 94 | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор, Пол на рабочем месте, Тумбочка | <b>Опасность</b><br>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании<br><b>Опасное событие</b><br>Падение с высоты собственного роста                                                                  | 39            | <b>Технические меры:</b><br>Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки.<br>В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии. | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний | <b>Организационные меры:</b><br>Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)<br>Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)<br>Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) |
| 95 | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Вход в здание, Коридор, Места общего пользования                            | <b>Опасность</b><br>Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам<br><b>Опасное событие</b><br>Падение с высоты собственного роста | 39            | <b>Технические меры:</b><br>Использование противоскользящих материалов.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки.<br>Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.                                                                                                                                                                          | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний | <b>Технические меры:</b><br>Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)<br><b>Организационные меры:</b><br>Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с                                                                                            |

| №  | Объект исследования /<br>Объекты возникновения опасности                                                                   | Опасность /<br>Опасное событие                                                                                                                                                                     | Рабочие места | Существующие меры управления риском                                                                                                                                                           | Оценка уровней профессиональных рисков                                               | Регулярные меры по контролю риска                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                  | 4             | 5                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                    | 7                                                                                                                                                                |
|    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                               |                                                                                      | погодными условиями)                                                                                                                                             |
| 96 | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Шкаф          | <b>Опасность</b><br>Опасность удара из-за падения случайных предметов<br><b>Опасное событие</b><br>Удар падающим предметом                                                                         | 39            | <b>Организационные меры:</b><br>Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.                                                                          | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний  | <b>Организационные меры:</b><br>Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)                                              |
| 97 | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Дверь         | <b>Опасность</b><br>Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования<br><b>Опасное событие</b><br>Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции | 39            | <b>Технические меры:</b><br>Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.                                                                                       | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний  | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)               |
| 98 | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Стол,<br>Стул | <b>Опасность</b><br>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе<br><b>Опасное событие</b><br>Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках             | 39            | <b>Технические меры:</b><br>Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.<br>Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.           | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т2<br><b>Уровень риска:</b> Н4<br>Низкий   | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) |
| 99 | <b>Аварийные ситуации</b><br>Эвакуация при пожаре<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Эвакуация при пожаре        | <b>Опасность</b><br>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре<br><b>Опасное событие</b><br>Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре                            | 39            | <b>Технические меры:</b><br>Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т5<br><b>Уровень риска:</b> С10<br>Средний | <b>Технические меры:</b><br>Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)        |

| №                                                                                                                                                          | Объект исследования /<br>Объекты возникновения опасности                                                              | Опасность /<br>Опасное событие                                                                                                                                                     | Рабочие места | Существующие меры управления риском                                                                                                                                                                                           | Оценка уровней профессиональных рисков                                               | Регулярные меры по контролю риска                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                  | 4             | 5                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                    | 7                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |               | <b>Организационные меры:</b><br>Проведение тренировок по эвакуации.<br><b>Средства индивидуальной защиты:</b><br>Использование средств спасения.                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                                                |
| Дирекция по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу / Направление учета и отчетности, экономического планирования и кадрового администрирования |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                                                |
| 100                                                                                                                                                        | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Удлинитель                   | <b>Опасность</b><br>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании<br><b>Опасное событие</b><br>Падение с высоты собственного роста                                      | 40, 41        | <b>Организационные меры:</b><br>Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока. | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний  | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)             |
| 101                                                                                                                                                        | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Бумажные носители информации | <b>Опасность</b><br>Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами<br><b>Опасное событие</b><br>Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями | 40, 41        | <b>Медицинские меры:</b><br>Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.                                                                                                                                                     | <b>Вероятность:</b> В3<br><b>Тяжесть:</b> Т1<br><b>Уровень риска:</b> Н3<br>Низкий   | <b>Медицинские меры:</b><br>Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев) |
| 102                                                                                                                                                        | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Электрическая сеть           | <b>Опасность</b><br>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное             | 40, 41        | <b>Технические меры:</b><br>Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии                                                               | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т5<br><b>Уровень риска:</b> С10<br>Средний | <b>Технические меры:</b><br>Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)<br>Контроль целостности     |

| №   | Объект исследования /<br>Объекты возникновения опасности                                                                    | Опасность /<br>Опасное событие                                                                                                           | Рабочие места | Существующие меры управления риском                                                                                                                                                                                                                                                                      | Оценка уровней профессиональных рисков                                              | Регулярные меры по контролю риска                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                           | 3                                                                                                                                        | 4             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | здания, Удлинитель, Оргтехника, ПЭВМ                                                                                        | прикосновение) до 380 В<br><b>Опасное событие</b><br>Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением                 |               | с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Не допускается попадание влаги на электрические цепи.                            |                                                                                     | изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)                                                                                                                                                                     |
| 103 | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>ПЭВМ                               | <b>Опасность</b><br>Опасность психических нагрузок, стрессов<br><b>Опасное событие</b><br>Психоэмоциональные перегрузки                  | 40, 41        | <b>Организационные меры:</b><br>Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.                                                                                                                                                                                      | <b>Вероятность:</b> В1<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> Н3<br>Низкий  | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)                                                                                                                                     |
| 104 | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Бумажные носители информации, ПЭВМ | <b>Опасность</b><br>Опасность перенапряжения зрительного анализатора<br><b>Опасное событие</b><br>Перенапряжение зрительного анализатора | 40, 41        | <b>Технические меры:</b><br>Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.<br><b>Организационные меры:</b><br>Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)<br>Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) |
| 105 | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-                                                                           | <b>Опасность</b><br>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании                                                             | 40, 41        | <b>Технические меры:</b><br>Ровный пол без дефектов напольного покрытия.                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6            | <b>Организационные меры:</b><br>Регулярная уборка                                                                                                                                                                                                                           |

| №   | Объект исследования /<br>Объекты возникновения опасности                                                                                                            | Опасность /<br>Опасное событие                                                                                                                                                                                 | Рабочие места | Существующие меры управления риском                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Оценка уровней профессиональных рисков                                              | Регулярные меры по контролю риска                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                              | 4             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | бытовое здание<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Вход в здание,<br>Межэтажные лестницы,<br>Коридор,<br>Пол на рабочем месте,<br>Тумбочка                 | <b>Опасное событие</b><br>Падение с высоты собственного роста                                                                                                                                                  |               | Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.<br>На лестнице имеются поручни.<br>Ступени не имеют дефектов.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки.<br>В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.<br>Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии. | Средний                                                                             | (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)<br>Контроль состояния напольного покрытия<br>(Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)<br>Контроль соблюдения требований охраны труда<br>(Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) |
| 106 | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Вход в здание,<br>Коридор,<br>Места общего пользования | <b>Опасность</b><br>Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам<br><b>Опасное событие</b><br>Падение с высоты собственного роста | 40, 41        | <b>Технические меры:</b><br>Использование противоскользящих материалов.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки.<br>Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.                                                                                                          | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний | <b>Технические меры:</b><br>Контроль использования знаков безопасности<br>(Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)<br><b>Организационные меры:</b><br>Регулярная уборка<br>(Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)                     |
| 107 | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание<br><b>Объекты возникновения опасности</b>                                                           | <b>Опасность</b><br>Опасность удара из-за падения случайных предметов<br><b>Опасное событие</b><br>Удар падающим предметом                                                                                     | 40, 41        | <b>Организационные меры:</b><br>Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.                                                                                                                                                                                                    | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний | <b>Организационные меры:</b><br>Проведение инструктажей<br>(Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)                                                                                                                                                                              |

| №   | Объект исследования /<br>Объекты возникновения опасности                                                                   | Опасность /<br>Опасное событие                                                                                                                                                                     | Рабочие места | Существующие меры управления риском                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Оценка уровней профессиональных рисков                                               | Регулярные меры по контролю риска                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                  | 4             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                                                                    | 7                                                                                                                                                                |
|     | Шкаф                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                                                                                  |
| 108 | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Дверь         | <b>Опасность</b><br>Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования<br><b>Опасное событие</b><br>Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции | 40, 41        | <b>Технические меры:</b><br>Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний  | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)               |
| 109 | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Стол,<br>Стул | <b>Опасность</b><br>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе<br><b>Опасное событие</b><br>Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках             | 40, 41        | <b>Технические меры:</b><br>Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.<br>Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.                                                                                                                                                               | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т2<br><b>Уровень риска:</b> Н4<br>Низкий   | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) |
| 110 | <b>Аварийные ситуации</b><br>Эвакуация при пожаре<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Эвакуация при пожаре        | <b>Опасность</b><br>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре<br><b>Опасное событие</b><br>Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре                            | 40, 41        | <b>Технические меры:</b><br>Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение тренировок по эвакуации.<br><b>Средства индивидуальной защиты:</b><br>Использование средств спасения. | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т5<br><b>Уровень риска:</b> С10<br>Средний | <b>Технические меры:</b><br>Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)        |

| №                                                                         | Объект исследования /<br>Объекты возникновения опасности                                                                                         | Опасность /<br>Опасное событие                                                                                                                                                                                                                                                                  | Рабочие места      | Существующие меры управления риском                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Оценка уровней профессиональных рисков                                               | Регулярные меры по контролю риска                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                         | 2                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                                                                                    | 7                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Отдел документационно-хозяйственного обеспечения, правового сопровождения |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 111                                                                       | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Удлинитель                                              | <b>Опасность</b><br>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании<br><b>Опасное событие</b><br>Падение с высоты собственного роста                                                                                                                                                   | 42, 43, 44, 45, 46 | <b>Организационные меры:</b><br>Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.                                                                                                               | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний  | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)                                                                                                                 |
| 112                                                                       | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Бумажные носители информации                            | <b>Опасность</b><br>Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами<br><b>Опасное событие</b><br>Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями                                                                                                              | 42, 43, 44, 45, 46 | <b>Медицинские меры:</b><br>Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Вероятность:</b> В3<br><b>Тяжесть:</b> Т1<br><b>Уровень риска:</b> Н3<br>Низкий   | <b>Медицинские меры:</b><br>Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)                                                                                                     |
| 113                                                                       | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Электрическая сеть здания, Удлинитель, Оргтехника, ПЭВМ | <b>Опасность</b><br>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В<br><b>Опасное событие</b><br>Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением | 42, 43, 44, 45, 46 | <b>Технические меры:</b><br>Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение обучения | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т5<br><b>Уровень риска:</b> С10<br>Средний | <b>Технические меры:</b><br>Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)<br>Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) |

| №   | Объект исследования /<br>Объекты возникновения опасности                                                                                                  | Опасность /<br>Опасное событие                                                                                                                | Рабочие места      | Существующие меры управления риском                                                                                                                                                                                                                                                                      | Оценка уровней профессиональных рисков                                              | Регулярные меры по контролю риска                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                             | 4                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                    | (присвоение группы по электробезопасности).<br>Не допускается попадание влаги на электрические цепи.                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 114 | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>ПЭВМ                                                             | <b>Опасность</b><br>Опасность психических нагрузок, стрессов<br><b>Опасное событие</b><br>Психоэмоциональные перегрузки                       | 42, 43, 44, 45, 46 | <b>Организационные меры:</b><br>Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.                                                                                                                                                                                      | <b>Вероятность:</b> В1<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> Н3<br>Низкий  | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)                                                                                                                                     |
| 115 | <b>Выполняемые работы</b><br>Работа в офисе<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Бумажные носители информации, ПЭВМ                               | <b>Опасность</b><br>Опасность перенапряжения зрительного анализатора<br><b>Опасное событие</b><br>Перенапряжение зрительного анализатора      | 42, 43, 44, 45, 46 | <b>Технические меры:</b><br>Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.<br><b>Организационные меры:</b><br>Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)<br>Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) |
| 116 | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор, | <b>Опасность</b><br>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании<br><b>Опасное событие</b><br>Падение с высоты собственного роста | 42, 43, 44, 45, 46 | <b>Технические меры:</b><br>Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки.<br>В проходах к рабочим местам                          | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний | <b>Организационные меры:</b><br>Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)<br>Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе                                                                     |



| №   | Объект исследования /<br>Объекты возникновения опасности                                                                                                      | Опасность /<br>Опасное событие                                                                                                                                                                                 | Рабочие места      | Существующие меры управления риском                                                                                                                                                                            | Оценка уровней профессиональных рисков                                              | Регулярные меры по контролю риска                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                              | 4                  | 5                                                                                                                                                                                                              | 6                                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | Пол на рабочем месте,<br>Тумбочка                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                    | отсутствуют свободно лежащие провода.<br>Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.                                                                                                     |                                                                                     | выполнения работ)<br>Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)                                                                                                                                   |
| 117 | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Вход в здание, Коридор, Места общего пользования | <b>Опасность</b><br>Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам<br><b>Опасное событие</b><br>Падение с высоты собственного роста | 42, 43, 44, 45, 46 | <b>Технические меры:</b><br>Использование противоскользящих материалов.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение регулярной уборки.<br>Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний | <b>Технические меры:</b><br>Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)<br><b>Организационные меры:</b><br>Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями) |
| 118 | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Шкаф                                             | <b>Опасность</b><br>Опасность удара из-за падения случайных предметов<br><b>Опасное событие</b><br>Удар падающим предметом                                                                                     | 42, 43, 44, 45, 46 | <b>Организационные меры:</b><br>Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.                                                                                           | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний | <b>Организационные меры:</b><br>Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)                                                                                                                                                       |
| 119 | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание<br><b>Объекты возникновения опасности</b>                                                     | <b>Опасность</b><br>Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования<br><b>Опасное событие</b><br>Удар о неподвижный предмет или                                 | 42, 43, 44, 45, 46 | <b>Технические меры:</b><br>Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.                                                                                                        | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т3<br><b>Уровень риска:</b> С6<br>Средний | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе                                                                                                                                          |

| №   | Объект исследования /<br>Объекты возникновения опасности                                                                   | Опасность /<br>Опасное событие                                                                                                                                                         | Рабочие места      | Существующие меры управления риском                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Оценка уровней профессиональных рисков                                               | Регулярные меры по контролю риска                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                      | 4                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                                                                    | 7                                                                                                                                                                |
|     | Дверь                                                                                                                      | элемент конструкции                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      | выполнения работ)                                                                                                                                                |
| 120 | <b>Места выполнения работ</b><br>Административно-бытовое здание<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Стол,<br>Стул | <b>Опасность</b><br>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе<br><b>Опасное событие</b><br>Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках | 42, 43, 44, 45, 46 | <b>Технические меры:</b><br>Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.<br>Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.                                                                                                                                                               | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т2<br><b>Уровень риска:</b> Н4<br>Низкий   | <b>Организационные меры:</b><br>Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) |
| 121 | <b>Аварийные ситуации</b><br>Эвакуация при пожаре<br><b>Объекты возникновения опасности</b><br>Эвакуация при пожаре        | <b>Опасность</b><br>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре<br><b>Опасное событие</b><br>Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре                | 42, 43, 44, 45, 46 | <b>Технические меры:</b><br>Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.<br><b>Организационные меры:</b><br>Проведение тренировок по эвакуации.<br><b>Средства индивидуальной защиты:</b><br>Использование средств спасения. | <b>Вероятность:</b> В2<br><b>Тяжесть:</b> Т5<br><b>Уровень риска:</b> С10<br>Средний | <b>Технические меры:</b><br>Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)        |

Комиссия по проведению оценки профессиональных р: ов:

|                                                                                                |                                |                                                                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Заместитель генерального директора по закупочной деятельности                                  | Сапронов Константин Леонидович |  | 27.06.2023 |
| (должность)                                                                                    | (Ф.И.О.)                       | (подпись)                                                                           | (дата)     |
| Главный бухгалтер- руководитель дирекции по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу | Комаревцева Галина Викторовна  |  | 27.06.2023 |
| (должность)                                                                                    | (Ф.И.О.)                       | (подпись)                                                                           | (дата)     |
| Ведущий специалист по охране труда                                                             | Хан Татьяна Дмитриевна         |  | 27.06.2023 |
| (должность)                                                                                    | (Ф.И.О.)                       | (подпись)                                                                           | (дата)     |